

## 第 65 回（令和 3 年度第 26 回） 新型コロナウイルス感染症対策会議

R4.1.20 PM1:50～

5F 大会議室

出席者：金井会長、水谷・神田・濱澤副会長、桃木・松本・  
丸木・登坂・松山・長又・寺師・鹿嶋・小室常任理事  
県保健医療部 小松原副部長、山口副参事、秋田企画幹、  
涌井主幹、小川主幹

### 金井会長

本日も保健医療部の担当者に参加いただいているので、説明をお願いします。

### 秋田企画幹

まずワクチンだが、3 回目接種が 80,000 回となった。全人口に対し 1 %で、概ね全国平均と同水準となっている。2 ページは 3 回目の接種間隔についてである。1 月 13 日の段階で新たな前倒しということと事務連絡があり、これまでは医療従事者、施設の人所者などが 6 カ月ということだった。さらに高齢者も 2 月から 7 カ月となっていたが、3 月からは 6 カ月以上、現役世代も 3 月から 7 カ月以上となる。原則 8 カ月は維持されているが、事実上 8 カ月はなくなっている。一応 7 カ月以上となっているが、自治体によって接種ペースが速い場合、どんどん前倒ししてもよいこととなっている。3 ページは参考である。4 ページは前倒ししたことによる月別のワクチンの供給量である。前倒しをしても今年の 4 月分までは余裕があるが、ファイザーとモデルナについては、政府が確保した段階で確保した数を分配するという事で、モデルナの比率が高まっているという状況になっている。続いて感染動向である。現在、オミクロン株もあり、急速に増えている。昨日は 2200 を超えて非常に新規陽性者の数が増えている。7 ページは陽性率であるが、診療・検査医療機関において大変多く検査いただいているため、まだ低いほうだと思われるが、あまりに陽性者の数が多いため、直近で 14.5%となっている。8 ページは陽性者数と退院・療養終了者数の推移であるが、今現在、療養中の数は 8213 人となっている。9 ページは病床使用率で、比較的余裕があるとされていたが、さすがに 40%を超えてきている。10 ページは入院患者の症状別推移となる。無症状・軽症が多く、重症化しづらいと


いう状況である。11 ページはここ 3 週間の年齢別の発牛動向であるが、12 月 28 日から 1 月 3 日までは全体で 95 名だったものが、1 月 11 日から 17 日までは 6325 人と急激に増えている。報道のとおり若い患者が多く 20 代から 30 代の数が非常に多くなっている。12 ページは入院調整のためのリスク表となる。これまで感染が落ち着いているときは合計が 3 点で入院とし、比較的軽い症状でも入院していたが、感染拡大期に入ったため、合計 6 点以上とした。埼玉県は安全性を重視し、比較的入院しやすい特定の設定としているが、今回のまん延防止等重点措置を適用するにあたり、リスク表も状態が悪くなる可能性の高い人を対象にしようということで点数を改定した。13 ページは新旧対照表である。少し点数が厳しくなっている。15 ページはモニタリングの資料である。モニタリングの内容としては、入院できるかどうかの前に、まず保健所が患者さんに接触して患者さんの状態を踏まえて、入院、宿泊療養、自宅療養に振り分けるのであるが、その部分が最初に滞り始めるため、そこについて毎回モニタリングしている。自宅療養の健康観察の状況は、少し入院のリスクがありそうな方は保健所が診て、症状があり、薬の処方等が必要な場合は、協力医療機関にお願いし、無症状の方は支援センターと割り振っている。内訳をみると支援センターの数が大変多くなっている。ファーストタッチが滞ると全体のトリアージが滞るため、埼玉県として、保健所に対し体制強化をしている。具体的には事務職員を含め、保健医療部以外の職員もどんどん増員している。以前、第 6 波を想定し埼玉県として計画を定めた時の自宅療養の想定が、最人で 21000 人としていた。これは第 5 波の実績を参考に余裕をみて設定したものであるが、現在陽性者が非常に多く、しかも軽症が多いため、自宅療養の想定を変えなくてはならなかった。これまで最大で 21000 人だったものを 38000 人まで増やさなくてはならないと考えている。無症状がかなり多いため、内訳としては、無症状を診る支援センターが 32000 人、基礎疾患を持っている人や軽症者を診る協力医療機関が 3600 人、保健所が診ることとなる重症化リスクのある者が 2400 人と想定している。現在、協力医療機関は 639 となっているが更に協力をお願いするような努力もしたいと考えている。支援センターについても、今まで 2 か所だったものを 2 月 1 日から 3 か所体制に拡充する予定である。最後に後遺症外来に関することであるが、現在 8 医療機関で実施している。現在、症例を集めており、既に 10 月 1 日から 12 月

20 日までの間に 360 症例集まっている。傾向をみると、男女比は男性が多く、基礎疾患にかかわらず後遺症が発現している。それから自宅療養の割合が1 番多いため、コロナの症状の重さにかかわらず、後遺症が発現している。現在、症例検討会を断続的に開催し、症例集を作成しているが、最終的に 3 月 25 日に症例発表会を開催したいと考えている。

# 新型コロナウイルスワクチンの接種実績

(R4.1.18までの実績)

|      | 1回目接種<br>(前日比)        | 2回目接種<br>(前日比)        | 3回目接種<br>(前日比)     | 合計<br>(前日比)             |
|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 接種回数 | 5,904,388<br>(+1,294) | 5,846,108<br>(+1,813) | 80,089<br>(+7,740) | 11,830,585<br>(+10,847) |
| 接種率  | 79.9%<br>(+0.1)       | 79.1%<br>(+0.1)       | 1.08%<br>(+0.10)   |                         |



※ 接種率は、R3.1.1時点の埼玉県の住民人口(739万3,799人)に対する、VRSに登録された接種数の割合から算出

P.1



## 新型コロナウイルスワクチンの追加接種における接種間隔について

＜原則＞ 2回目接種完了から原則8か月以上（医療機関等でのクラスター発生時には例外的に6か月以上経過で接種可）

＜例外＞ 下記の場合には、例外的に8か月以上経過を待たずに追加接種が可能

（前倒しの対象と内容）

| 対象者                                                                                                                                  | 接種間隔                                     | 対象者数<br>（全国） | 前倒し用に別途確保するワクチン                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>医療従事者</li> <li>高齢者施設等の入所者及び従事者</li> <li>通所サービス事業所の利用者及び従事者</li> <li>病院又は有床診療所の入院患者</li> </ul> | 6か月以上                                    | 1,473万人      | <ul style="list-style-type: none"> <li>自治体所有の在庫<br/>（ファイザー + モデルナ 890万回分）</li> <li>国所有の在庫<br/>（モデルナ 500万回分）<br/>→配分は追って通知</li> </ul> |
| <b>1月13日付 事務連絡（赤字部分）</b>                                                                                                             |                                          |              |                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>その他の高齢者</li> </ul>                                                                            | <b>(2月～) 7か月以上</b><br><b>(3月～) 6か月以上</b> | 1,672万人      | <ul style="list-style-type: none"> <li>追加供給されるワクチン<br/>（モデルナ 1,800万回分）</li> </ul>                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>一般の対象者（現役世代）</li> </ul>                                                                       | <b>(3月～) 7か月以上</b>                       | 5,500万人      |                                                                                                                                      |

医療従事者等及び施設入所者等への追加接種が完了  
→市町村は3月を待たず一般高齢者も6か月経過での接種を検討

総理は「できるだけ6か月にできるよう努力する」と発言

P. 2



# 追加接種前倒しによる月別対象者数の変動見込み

前倒し（1/13判明）反映後

## （１）これまでの国の方針をふまえた追加接種時期の前倒しを行う場合

単位：人

| 追加接種月（2回目接種終了月）    | R3.12<br>(R3.4) | R4.1<br>(R3.5) | R4.2<br>(R3.6) | R4.3<br>(R3.7) | R4.4<br>(R3.8) | R4.5<br>(R3.9) |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (ア) 医療従事者          | 64,604          | 170,803        | 15,557         |                |                |                |
| (イ) 高齢者施設等の入所者・従事者 |                 | 197,465        |                |                |                |                |
| (ウ) 療養病床の入院患者      |                 | 10,050         |                |                |                |                |
| (エ) 障害施設の入所者及び従事者  |                 |                |                | 29,011         |                |                |
| (オ) 精神病床の入院患者      |                 |                |                | 12,332         |                |                |
| (カ) 上記以外（高齢者及び一般）  | 7,493           | 43,419         | 1,588,432      |                | 1,113,579      | 976,380        |
| 追加接種対象者数（ア～カの合計）   | 72,097          | 421,737        | 1,603,989      | 41,343         | 1,113,579      | 976,380        |

## （２）国の方針変更をふまえて追加接種時期の前倒しを行う場合

単位：人

| 追加接種月（2回目接種終了月）    | R3.12<br>(R3.4) | R4.1<br>(R3.5) | R4.2<br>(R3.6) | R4.3<br>(R3.7) | R4.4<br>(R3.8) | R4.5<br>(R3.9) |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (ア) 医療従事者          | 64,604          | 170,803        | 15,557         |                |                |                |
| (イ) 高齢者施設等の入所者・従事者 |                 | 197,465        |                |                |                |                |
| (ウ) 療養病床の入院患者      |                 | 10,050         |                |                |                |                |
| (エ) 障害施設の入所者及び従事者  |                 |                |                | 29,011         |                |                |
| (オ) 精神病床の入院患者      |                 |                |                | 12,332         |                |                |
| (カ) 上記以外（高齢者及び一般）  | 7,493           | 43,419         | 1,588,432      | 1,113,579      | 976,380        | 1,044,460      |
| 追加接種対象者数（ア～カの合計）   | 72,097          | 421,737        | 1,603,989      | 1,154,922      | 976,380        | 1,044,460      |
| 追加接種さる前倒しによる増減     |                 |                |                | +1,113,579     | ▲137,199       | +68,080        |

P. 3



## 月別接種対象者数とワクチン確保状況の見込み

前倒し（1/13判明）反映後


### ● 国の方針変更をふまえて追加接種時期の前倒しを行う場合の見込み

あくまでも統計等による推計であり、実際の対象者数とは異なる。

| 追加接種月<br>(2回目接種終了月) | R3.11<br>(R3.3) | R3.12<br>(R3.4) | R4.1<br>(R3.5) | R4.2<br>(R3.6-7) |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 追加接種対象者数〔人〕         | -               | 72,097          | 421,737        | 1,603,989        |
| 供給（見込）数〔回〕          | -               | 649,350         |                | 2,046,420        |
| 月末ワクチン保有（見込）数〔回〕    | 692,634         | 1,269,887       | 848,150        | 1,290,581        |


| 追加接種月<br>(2回目接種終了月) | R4.3<br>(R3.8)            | R4.4<br>(R3.9)        | R4.5<br>(R3.10) | R4.6<br>(R3.11) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 追加接種対象者数〔人〕         | 1,154,922<br>(+1,113,579) | 976,380<br>(▲137,199) | 1,044,460       | 424,555         |
| 供給（見込）数〔回〕          | 1,266,480                 | 450,750               | ワクチン分配予定は未定     |                 |
| 月末ワクチン保有（見込）数〔回〕    | 1,402,139                 | 876,509               | ▲167,951        | ▲592,506        |

# 陽性者数の推移(日別)(2020.4.1～)






# 陽性者数の推移(日別)(2021.10.1～)



# 陽性率の推移

陽性率(令和2年3月1日から令和4年1月17日まで)




※陽性率は、民間検査の検査人数が報告されるまでのタイムラグなど日々の結果のばらつきを平準化し全体の傾向を見る趣旨から、移動平均の値を使用。  
「過去7日間に判明した陽性者数」を「過去7日間に判明した陽性者数と陰性者数の和」で除した値を、その日の「陽性率(移動平均)」としている。

※民間検査分は速報値であるため、適って数値を修正する場合があります。

※陰性確認のための検査は含まれていない。

# 陽性者数と退院・療養終了者数の推移(累計)






# 即応病床使用率の推移


即応病床  
1,358床

うち、重症患者受入病床  
130床

— 即応病床使用率  
- - 重症患者用病床使用率




# 入院患者症状別推移




※MCSを通じた医療機関からの報告を集計したもの ※集計する時点によって、HP上で公表している数値と異なる場合がある

# 3週間の発生動向について(年齢別)


①12月28日～1月3日



②1月4日～1月10日



③1月11日～1月17日





# 【改定案】リスク表（入院調整用）

R4.1.19～

| 検査所見<br>及び症状 | 項目                                        | スコア     |
|--------------|-------------------------------------------|---------|
|              | 酸素飽和速度 (SpO2) 90%未満                       | 7点      |
| 検査所見<br>及び症状 | 90～93%                                    | 6点      |
|              | 94～95%                                    | 2点      |
|              | 肺炎像 (X-P・CT) が広範囲 (両肺かつ2分の1以上)            | 6点      |
|              | 広範囲ではない                                   | 2点      |
|              | 37.5度以上の発熱が6日以上持続 (又は38度以上が3日持続)          | 3点      |
|              | *発熱は、解熱剤使用の有無を問わず持続している場合を指す。             |         |
|              | 呼吸音又は激しい咳症状の持続                            | 2点      |
|              | 食欲不振や下痢等で脱水を伴っている可能性が高い場合                 | 2点      |
|              |                                           |         |
|              |                                           |         |
| 基礎疾患等        | リスク因子                                     | スコア     |
|              | 妊娠37週以降の妊婦                                | 6点      |
|              | 透析                                        |         |
|              | 免疫抑制剤使用中                                  |         |
|              | 悪性腫瘍に罹患して治療中                              |         |
|              | 65歳以上                                     | 2点      |
|              | 肥満 (BMI>25 (ただし、BMI≥30) は「3点」とする))        | 2点 (3点) |
|              | 造血幹細胞移植・骨髄移植・原発性免疫不全・HIV (CD4<200/μL)     | 1点      |
|              | 糖尿病 (ただし、コントロール不良時 (HbA1c>8.0%) は「3点」とする) | 2点 (3点) |
|              |                                           |         |
| その他          | 重症時無呼吸状態候群 (SAS)                          | 1点      |
|              | 慢性呼吸器疾患 (気管支喘息含む)                         | 2点      |
|              | 重症の心血管疾患 (冠動脈疾患、心筋症など心不全を伴う)              | 2点      |
|              | 高度慢性腎臓病 (GFR30未満が目安)                      | 3点      |
|              | コントロール不良高血圧                               | 2点      |
|              | ワクナン未接種又は2回接種が終了していない場合                   | 2点      |
|              | 項目                                        | スコア     |
|              | 男                                         | 1点      |
|              | 単身者                                       | 1点      |

有症状かつスコア合計3点\*以上は入院調整対象

\*ただし、「その他」のみ点数が入る場合は、対象外とする。

感染拡大期には6点以上を入院調整対象とする

ただし、スコアの点数によらず医師が入院を必要と判断する場合は入院調整を行う。

# リスク表 新旧対象表

|       | (旧) R4 1.14 専門家会議検討後                                              |          | (新) 改定案                               |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
|       | 項目                                                                | スコア      | 項目                                    | スコア      |
| 検査所見  | 酸素飽和濃度 (SpO2) ≤ 93 %                                              | 6 点      | 酸素飽和濃度 (SpO2) 90%未満                   | 7 点      |
|       | < 96 %                                                            | 2 点      | 90 ~ 93 %                             | 5 点      |
|       | 肺炎像 (X-P・CT) が広範囲 (両肺かつ2分の1以上)                                    | 6 点      | 94 ~ 95 %                             | 2 点      |
|       | 広範囲ではない                                                           | 2 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 37.5度以上の発熱が6日以上持続 (又は38度以上が3日持続)<br>*発熱は、解熱剤使用の有無を問わず持続している場合を指す。 | 5 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
| 基礎疾患等 | 呼吸器又は激しい虚脱状態の持続                                                   | 4 点      | 変更なし                                  | 3 点      |
|       | 強い倦怠感 (食欲不振や下痢等で脱水を伴っている可能性が高い場合)                                 | 2 点      | 変更なし                                  | 2 点      |
|       | リスク因子                                                             | スコア      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 妊婦 37 週以降の妊婦                                                      |          | リスク因子                                 | スコア      |
|       | 透析                                                                | 7 点      | 変更なし                                  | 6 点      |
|       | 免疫抑制剤使用中                                                          |          | 変更なし                                  |          |
|       | 悪性腫瘍に罹患して治療中                                                      |          | 変更なし                                  |          |
|       | 65歳以上                                                             | 2 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 肥満 (BMI > 25)                                                     | 3 点      | 肥満 (BMI > 25 (ただし、BMI ≥ 30 は「3点」とする)) | 2 点 (3点) |
|       | 造血幹細胞移植・骨髄移植・固免疫不全・HIV (CD4<200/μL)                               | 1 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
| その他   | 糖尿病 (ただし、コントロール不良時 (HbA1c > 8.0%) は「3点」とする)                       | 2 点 (3点) | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 睡眠時無呼吸症候群 (SAS)                                                   | 1 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 慢性呼吸器疾患 (気管支喘息含む)                                                 | 2 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 重症の心血管疾患 (冠動脈疾患、心筋症など心不全を伴う)                                      | 2 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 高度慢性腎臓病 (GFR < 30未満が目安)                                           | 3 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | コントロール不良高血圧                                                       | 2 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | ワクチン未接種又は2回接種が完了していない場合                                           | 2 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 項目                                                                | スコア      | 項目                                    | スコア      |
|       | 明                                                                 | 1 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       | 黒身者                                                               | 1 点      | 変更なし                                  | 変更なし     |
|       |                                                                   |          |                                       |          |



# リスク表 比較表

| 診療の手引き<br>(重症化リスク因子など)                         | 埼玉県<br>3点以上 (SpO2 90%未満<br>90~93%<br>94~95%) | 千葉県<br>5点以上<br>SpO2 84%以下<br>85~89%以下<br>90~93%以下 | 神奈川県<br>5点以上<br>SpO2 93%以下<br>94~95%以下 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 中等症II SpO2 93%以下<br>中等症I 93%~95%未満<br>軽症 96%以上 | SpO2 90%未満<br>90~93%<br>94~95%               | 7点<br>6点<br>5点                                    | 10点<br>7点<br>5点                        |
|                                                | 肺炎像が広範囲 (25%以上)<br>広範囲でない25%未満               | 6点<br>2点                                          | 肺炎像 25%以上<br>25%未満                     |
|                                                | 38度以上が3日<br>37.5度以上が6日以上                     | 3点<br>3点                                          | 38度以上が3日以上                             |
|                                                | 呼吸器又は新しい症状<br>食欲不振や下痢等でお水を伴って<br>いる可能性が高い場合  | 2点<br>2点                                          |                                        |
|                                                | ワクチン未接種                                      | 2点                                                | 2点                                     |
| 高血圧                                            | 慢性呼吸器疾患                                      | 2点                                                | 慢性呼吸器疾患                                |
|                                                | 高血圧 (コントロール不良)                               | 2点                                                | 高血圧 (コントロール不良)                         |
| 慢性腎臓病                                          | 慢性腎臓病治療中                                     | 6点                                                | 慢性腎臓病                                  |
| 免疫不全、HIV感染症                                    | 免疫抑制剤使用中                                     | 6点                                                | 免疫抑制剤使用中                               |
| 心血管疾患                                          | 重症の心血管疾患                                     | 2点                                                | 重症の心血管疾患                               |
| 慢性腎臓病                                          | 高度慢性腎臓病                                      | 3点                                                | 高度慢性腎臓病                                |
|                                                | 透析                                           | 6点                                                | 透析                                     |
| 2型糖尿病                                          | 糖尿病                                          | 2点                                                | 糖尿病                                    |
| 肥満 BMI ≥ 30                                    | 肥満 BMI > 25<br>BMI ≥ 30                      | 2点<br>3点                                          | 肥満 BMI ≥ 30<br>BMI ≥ 25                |
| 妊婦後期                                           | 妊婦37週以降の妊婦                                   | 6点                                                | 妊婦37週以降の妊婦                             |
| 65歳以上の高齢者                                      | 65歳以上                                        | 2点                                                | 74歳以上<br>65から74歳                       |
| 男性                                             | 男性                                           | 1点                                                | 男性                                     |
|                                                | 無症状                                          | -1点                                               |                                        |



# ファーストタッチ、入院・宿泊療養施設調整、自宅療養者の健康観察の状況

令和4年1月18日時点

## ◎ ファーストタッチ（発生届に基づく陽性者への最初の連絡）

翌日までに大半の患者に対して最初の連絡ができていますが、患者急増に伴い、一部の患者への翌日の対応が困難になり始めている（さいたま市）。

## ◎ 入院並びに宿泊療養施設入所調整の状況

入院予定・宿泊療養等調整中 415人（前日比+68人）

※ 当日17時時点で把握しているため、夕方から多くなるファーストタッチが17時直前で終了したものなどは調整中となり、ポトルネックとなっている訳ではない。

## ◎ 自宅療養者の健康観察の状況

| 健康観察<br>の主体    | 自宅療養者<br>の合計 | (前日比)  | 健康観察の方法（内訳） |       |      | 備考  |
|----------------|--------------|--------|-------------|-------|------|-----|
|                |              |        | My Her-sys  | 自動架電  | 直接架電 |     |
| 保健所            | 1,196        | -363   | 211         | 51    | 243  | 691 |
| 協力医療機関         | 121          | +53    | -           | -     | 121  | -   |
| 支援センター         | 3,564        | +1,075 | 2,343       | 1,188 | 33   | -   |
| 川口市独自の<br>民間委託 | 295          | +167   | -           | -     | 295  | -   |
| 合 計            | 5,176        | +932   | 2,554       | 1,239 | 692  | 691 |

※広義の自宅療養者数（宿泊療養予定+入院予定・宿泊療養等調整中+自宅療養）

P. 15

# 保健所（県所管）・調整本部の人員体制強化について

## 1 保健所（県所管）の体制強化

### （１）ファーストタッチ（疫学調査）体制

- ・ 保健所が発生届を受理後、翌日までに症状確認などのファーストタッチを実施できる体制を確保
- ・ 1月18日現在、県職員122人を応援として配置。感染状況により、最大156人まで拡大
- ・ 県職員による応援に加え、派遣事務職員120人を配置できるよう、順次増員中

### （２）健康観察体制

- ・ MyHER-SYS、自動架電なども活用し、保健所、協力医療機関、自宅療養者等支援センターで健康観察を実施
- ・ 保健所による健康観察体制の強化のため、派遣看護師を129人まで順次増員中

## 2 調整本部の体制強化

- ・ 入院調整の補助や搬送手段の調整を行うため、県職員10人を応援として配置
- ・ 更なる感染拡大に控え、派遣看護師の増員も調整中
- ・ 入院調整におけるICT活用についても検討中



## 自宅療養体制の強化

- 自宅療養となった場合の健康観察は、専ら保健所が行っていたが、感染拡大時には保健所だけでは対応できない
- 本県では、診療・検査医療機関をはじめとする協力医療機関、自宅療養支援センター、保健所の3者が協力して体制を構築

【想定する最大値】 21,000人 → 38,000人 (第5波実績：17,399人)





## 【参考】埼玉県自宅療養者支援センターの増強について

- 最大受け入れ患者数を **18,000人** から **32,000人** に拡充  
⇒ 南部、北部に加えて、新たに「**東部宿泊・自宅療養者支援センター**」を設置
- **近畿日本ツーリスト株式会社**を新たな委託事業者に選定  
⇒ 現行の阪急交通社、東武トッパーズとの**3社体制**で運営

現行

| センター名  | 人口        | 対応患者数  | 最大想定          |
|--------|-----------|--------|---------------|
| 南部（阪急） | 4,795,950 | 10,000 | <b>11,700</b> |
| 北部（東武） | 2,543,467 | 5,500  | <b>6,300</b>  |
| 合計     | 7,339,417 | 15,500 | <b>18,000</b> |

2/1以降

| センター名  | 人口        | 対応患者数  | 最大想定          |
|--------|-----------|--------|---------------|
| 南部（阪急） | 3,604,423 | 10,000 | <b>14,400</b> |
| 北部（近ツ） | 1,911,591 | 5,500  | <b>8,800</b>  |
| 東部（東武） | 1,823,403 | 5,500  | <b>8,800</b>  |
| 合計     | 7,339,417 | 21,000 | <b>32,000</b> |

受け持ち保健所

南部センター：南部保健所、朝霞保健所、草加保健所、狭山保健所、さいたま市保健所  
 北部センター：鴻巣保健所、東松山保健所、坂戸保健所、熊谷保健所、本庄保健所、秩父保健所、川越市保健所  
 東部センター：春日部保健所、加須保健所、幸手保健所、川口市保健所、越谷市保健所



## 【県の中の議論】ファーストタッチの見直しについて

○ ファーストタッチがボトルネックとならないよう、診療・検査医療機関から出されるHer-sysによる発生届をもとに入院、自宅療養等の振り分けを行い、**ファーストタッチ(聞き取り)は省略したい**

### ① 軽症・無症状と判断される場合

- ・診療・検査医療機関が協力医療機関の場合、自ら自宅療養と判断し、そのまま健康観察を行うことも検討
- ・保健所が自宅療養と判断して支援センターの健康観察に繋ぐ

### ② 重症化リスクの高い軽症の方は、保健所が自宅療養と判断して健康観察を行う

### ③ 保健所がホテル入所や入院と判断して調整本部に繋げる

○ 現状の「発生届」のうち、**入院、自宅療養等の判断に必要な下記の記載事項の記入の徹底を**  
**診療・検査医療機関をはじめ検査・医療機関に依頼していく**

### 【「発生届」の記載事項のうち、診療・検査医療機関に記載を徹底していただく事項】

No.8 当該者（患者）所在地、No.11 症状（発熱、咳、SPO2 など）、No.14 診断年月日、No.16 発病年月日

No.19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために医師が必要と認める事項のうち、

- ・届出時点の入院の有無
- ・重症化のリスク因子となる疾患等の有無・臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれの有無
- ・妊娠の有無
- ・重症度（「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き」による。）（軽症・中等症Ⅰ・中等症Ⅱ・重症）
- ・入院の必要性の有無



## 新型コロナウイルス感染症 発生届

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第4項（以下第4項）において準用する場合を含む。）の規定により、以下のとおり届け出る。

報告年月日 令和 年 月 日

医師の氏名

供託する病院・診療所の名称

上記病院・診療所の所在地（※）

電話番号（※）

（※病院・診療所に設置してない施設にあっては、その住所・電話番号を記載）

|                                                   |          |                       |             |         |  |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|---------|--|
| 1 診断（検査）した者（死体）の類型                                |          |                       |             |         |  |
| ・患者（※第1項）・無症状感染者・疑似症患者（※）・感染症患者の死体・感染症患者の死体の死体（※） |          |                       |             |         |  |
| （※）疑似症患者については、当該者が入院を要しないと認められる場合は、本発生届の提出は不要。    |          |                       |             |         |  |
| 2 当該者氏名（フリガナ）                                     | 3 性別     | 4 生年月日                | 5 診断時の年齢（歳） | 6 当該者性別 |  |
|                                                   | 男・女      | 年 月 日                 | 歳（ 月）       |         |  |
| 7 当該者住所                                           | 電話（ ） -  |                       |             |         |  |
| 8 関係者氏名                                           | 電話（ ） -  |                       |             |         |  |
| 9 関係者氏名                                           | 10 関係者住所 | （9、10は患者が未成年者の場合のみ記入） |             |         |  |
|                                                   |          | 電話（ ） -               |             |         |  |

|                                        |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 11 検査方法 | 12 検査結果 | 13 検査機関 | 14 検査結果 | 15 検査結果 | 16 検査結果 | 17 検査結果 |
|                                        | 11 検査方法 | 12 検査結果 | 13 検査機関 | 14 検査結果 | 15 検査結果 | 16 検査結果 | 17 検査結果 |
| 18 感染原因・感染経路・感染地域                      |         |         |         |         |         |         |         |
| ① 感染原因・感染経路（確定・推定）                     |         |         |         |         |         |         |         |
| 1 飛沫・接触感染（感染源の種類・状況）                   |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 接触感染（接触した人・物の種類・状況）                  |         |         |         |         |         |         |         |
| 3 その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ② 感染地域（確定・推定）                          |         |         |         |         |         |         |         |
| 1 日本国内（ ） 都道府県（ ） 市区町村（ ）              |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 国外（ ） 国（ ） 地域（ ）                     |         |         |         |         |         |         |         |
| ※経路の記入は必ずしも必要とする場合や不明な場合は、不明と記載すること。   |         |         |         |         |         |         |         |
| ③ 新型コロナウイルスワクチン接種歴                     |         |         |         |         |         |         |         |
| 1 回目 有（ ） 無（ ） 不明（ ）                   |         |         |         |         |         |         |         |
| ワクチンの種類／製造会社（ ） 接種年月日（ ） 年 月 日         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2 回目 有（ ） 無（ ） 不明（ ）                   |         |         |         |         |         |         |         |
| ワクチンの種類／製造会社（ ） 接種年月日（ ） 年 月 日         |         |         |         |         |         |         |         |
| ④ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑤ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑥ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑦ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑧ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑨ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑩ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑪ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑫ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑬ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑭ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑮ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑯ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑰ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑱ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑲ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ⑳ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉑ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉒ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉓ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉔ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉕ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉖ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉗ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉘ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉙ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉚ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉛ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉜ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉝ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉞ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㉟ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊱ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊲ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊳ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊴ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊵ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊶ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊷ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊸ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊹ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊺ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊻ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊼ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊽ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊾ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |
| ㊿ その他（ ）                               |         |         |         |         |         |         |         |

（1、2、11、12、13欄は該当する者を等号で記入。4、5、13から17欄は年齢、年月日を記入すること。  
（※）欄は、死亡者を検出した場合のみ記入すること。（※）欄は、患者（確定例）を診断した場合作のみ記入すること。1、12欄は、該当するものすべてを記載すること。）

この提出は診断後直ちにしてください

P.20

# 抜粋

## 自宅療養者等健康観察業務マニュアル

令和4年1月19日  
埼玉県感染症対策課

本マニュアルは随時更新しており、最新版は下記URLからダウンロードできます。  
<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/jitaku.html>

P.21



## 本事業における委託料

### 1 医療機関協力金(すべての協力医療機関)

健康観察の実施体制を整えていただいた手上げ医療機関

: 1医療機関当たり50万円(税込)

### 2 健康観察実施料(すべての協力医療機関)

自宅療養者の健康観察をしていただいた医療機関

1日2回の健康観察(患者1人につき): 1日当たり5,000円(税込)

(休診日のご対応): 1日当たり7,500円(税込)

※ 電話などのオンライン診療をした場合には、診療報酬も支払われる

### 3 医療機関選定料(一部郡市医師会)

医療機関の選定をしていただける郡市医師会

患者1人あたり1,000円(税込)(濃厚接触者を除く)

## 健康観察の進め方

### 1 診断医師による健康観察

- 陽性と診断した医療機関が、健康観察の実施を申し出ていただいた際は、自院での健康観察をお願いします。

### 2 健康観察の方法

- 1日2回の健康観察は、午前、午後で各1回、空いている時間に実施してください。調整窓口が健康観察の結果を医療機関に確認させていただくこともありますので、午後の健康観察は18時までには終わってください。診療を行った場合、健康観察の1回分に代えることができます。

### 3 健康観察業務の実施者

- 1日に2回の健康観察は看護師が行うことも可能ですが、できることなら1日1回は医師が患者と会話していただくのが望ましいと考えます。事務員等による健康観察の実施はできません。

### 4 健康観察に使用する機器


- 健康観察は、患者との電話により実施していただくことを想定していますが、ZOOMなどのビデオチャットやテレビ電話など、電話以外の連絡手段を使っていたいただいても構いません。
- HER-SYSには患者が自ら入力する機能(自動架電・My HER-SYS)もあります。

P. 23



## 休診日の対応フロー

- 日曜日や祝日、長期休暇など、医療機関での対応が難しい期間の健康観察は支援センターが代行します。
- 患者を依頼する際、調整窓口が休診日等について確認しますので、御協力ください。
- 急に健康観察が実施できなくなった場合は、前日18時まで下記フローで調整窓口にご連絡ください。



P. 24


## 患者の応答がない(連絡が取れない)場合のフロー

➤ 患者と連絡が取れなくなったときは、調整窓口に連絡してください

パターンA: 午前中の架電に反応がない場合、**正午までに**調整窓口ご連絡してください。  
 ⇒ 調整窓口からも連絡がつかない場合、当日15時30分～16時まで、保健所に対応を依頼します。  
 ⇒ 反応があった場合は、引き続き協力医療機関が健康観察の実施をお願いします。



パターンB: 午後後の架電に反応がない場合、**18時まで**に調整窓口ご連絡してください  
 ⇒ 翌日9時以降、調整窓口からも連絡がつかない場合、正午までに保健所に対応を依頼します。  
 ⇒ 反応があった場合は、引き続き協力医療機関が健康観察の実施をお願いします



P. 25



## 体調不良時の対応について

### 1 診療について

- 健康観察中の患者の体調が悪化した場合は、**必要に応じて診療や薬の処方**をしてください。診療は主に電話診療を想定していますが、対応可能な医療機関においては、対面診療や往診をお願いします。難しい場合は、調整窓口へご連絡ください。

### 2 保険証について

- 調整窓口が患者と電話連絡をとる際、保険証情報を取得しHER-SYSに記録しておきます。保険診療切り替え時に、患者から聞き取れなかった場合は、調整窓口にお問い合わせください。

### 3 健康観察と保険診療の境界について

- 保険診療はあくまでも患者の申し出によるものであるため、患者からの電話に応じる場合か、健康観察の際に保険診療に移行する旨を患者に説明し、保険証番号等を聞き取っていただくなど、患者の了解を得ていただく必要があります。

### 4 患者からの問い合わせ対応について

- **患者からの問い合わせ対応は診療時間内のみ**で構いません。
- 医療に関する相談ではない問合せの場合は、調整窓口に連絡するよう患者に御案内ください。
- 診察中に患者から急に電話が入った場合は、電話診療が可能な時間を患者に伝えてください。

P. 26

## 入院相当となった場合の対応等

### 1 入院が必要と判断された場合の対応

- 医師が「入院が必要」と判断した場合、調整窓口(048-767-6485)に御連絡ください。  
(夜間は県民サポートセンター\*に連絡をいただければ、センターから保健所に連絡が入ります)

県民サポートセンター:0570-783-770

- その後の対応は県(政令市・中核市)が責任をもって行います。

- 入院相当の患者が入院できなかった場合は、原則、保健所が健康観察を行うこととし、患者への往診などに御協力いただける医療機関の協力をいただき、県(政令市・中核市)が責任をもって対応します。

### 2 患者の体調悪化時の医師の責任について

- 通常の診療と同様に、健康観察時点で患者の急変が予見できないのであれば、不可抗力として医師の責任は問われないと考えています。委託者である県も責任をもって対応します。
- 適切に健康観察等を実施していたことを、HER-SYS等に記録していただくようお願いします。



# 登録の方法(医師会員か非医師会員により手続きが異なります)

## 1 登録申請【電子申請】

- ① 県ホームページ1にアクセスし、「電子申請・届出サービス」にログイン
- ② 必要事項を入力し、申請を完了

県ホームページ1

<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/jitaku.html>  
『埼玉県 宿泊・自宅療養者』で検索

## 医師会員の方

### 2 委任状の提出【郵送】(医師会員)

- ① 「契約手続きに係る委任状」を県ホームページ2からダウンロード
- ② 委任状に記入
- ③ 埼玉県医師会へ郵送

郵送先

〒330-0062  
さいたま市浦和区仲町3-5-1  
埼玉県医師会 業務1課  
位

## 非医師会員の方

### 2 契約書の作成【郵送】(非医師会員)

県庁  
① 送付  
医療機関

郵送先

〒330-9301  
さいたま市浦和区  
高砂3-15-1  
埼玉県関係医療機関

まずは、こちらのエントリーのみお願いします。  
この手続きが済み次第、協力金(50万円)と健康観察  
実施料(1回5千円)がお支払いできます。

後の手続きは、お時間があるときに進めていただければ  
結構です。後日、簡単なマニュアルもご提供します。

## 3 健康観察業務の準備

- 以下3点について、各自準備を行ってください。
- ① 健康観察実施方法等の準備 (健康観察対応者の選定)
  - ② 調整窓口との連絡方法の確認、健康観察結果の記録
  - ③ 業務内容の確認、個人情報の取扱い方法の確認

## 4 個人情報保護に係る誓約書の作成

- ① 「個人情報保護に係る誓約書」を県ホームページ

## 5 準備業務完了報告、準備業務に係る請求、個人情報保護に係る誓約書の提出【電子申請で一括提出】

- ・準備業務完了の報告、準備業務に係る請求 ⇒ 電子申請システムで入力し申請
- ・個人情報保護に係る誓約書(4 で作成したファイル) ⇒ 電子申請システム上で提出

手続き

電子申請受付から2週間程度で  
E-mailにてお知らせします。

## 事業に関するお問い合わせ

### 1 本事業の内容について

保健医療部感染症対策課

電話 048-830-7528 (受付時間 平日8:30～17:15)

メール [a7500-08@pref.saitama.lg.jp](mailto:a7500-08@pref.saitama.lg.jp)

URL <https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/jitaku.html>

### 2 電子申請及び委託契約について

保健医療部国保医療課

電話 048-830-7516

(受付時間 平日8:30～17:15)

メール [a3350-13@pref.saitama.lg.jp](mailto:a3350-13@pref.saitama.lg.jp)



## 後方病院の状況について (R4.1.17時点)

### ◎退院基準を満たした患者の後方支援医療機関の転院状況

#### (1) 直近1か月の転院実績

| 期間 | 12/1~10 | 12/11~20 | 12/21~31 | (R4)1/1~10 |
|----|---------|----------|----------|------------|
| 件数 | 1       | 2        | 2        | 6          |

#### (参考) 第5波の病床ひっ迫時

|  | 8/1~10 | 8/11~20 | 8/21~31 | 9/1~10 | 9/11~20 |
|--|--------|---------|---------|--------|---------|
|  | 15     | 18      | 24      | 30     | 9       |

#### (2) 医療機関の声

高齢者施設のクラスターによる高齢者や認知症患者の受入れ要請が目立ってきているため、病床を逼迫させないためにも後方支援医療機関に円滑な受け入れの協力をお願いしたい。(陽性患者受入れ医療機関)

#### (3) 県の対応 (1月13日に実施済)

①後方支援医療機関に積極的な受け入れをメールで依頼

②MCS「回復患者転院支援ネットワーク」を活用し、受入れを呼び掛け

⇒メール等を受けて複数の後方支援医療機関から積極的に受入れを行いたい旨の回答あり

## 宿泊療養施設の医療機能の強化について

| 分野                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | フェーズⅠ～Ⅲ<br>(宿泊療養者300人以上)                                                                                                                                                                                     | フェーズⅣ<br>(宿泊療養者450人以上)                                                               | 感染者急増時 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <p><b>6 施設</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーンコア白岡</li> <li>・入間第一ホテル</li> <li>・ホテルルートイン鴻巣</li> <li>・国立女性教育会館</li> <li>・ホテルルートイン熊谷</li> <li>・加須センターホテル</li> </ul> <p><b>3 施設</b></p> <p>※臨時医療施設的な運用を実施する70部屋以外</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Aホテル</li> <li>・東横INNつくばエクスプレス 三郷中央駅</li> <li>・東横INNつくばエクスプレス 八潮駅北口</li> </ul> | <p><b>県医師会の会員医療機関が24時間オンコール体制を敷く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・患者からの求めがあれば、オンライン(電話)診療、薬剤の処方</li> <li>・宿泊療養施設に常駐する看護師からの相談を受け、入院の必要性・ホテルからの退所判断を行う</li> </ul> <p>※一部医師会輪番や民間委託医師も組み合わせ</p> | <p><b>埼玉県訪問看護師ステーション協会の訪問看護師※による健康観察 (2名常駐 (24時間体制))</b></p> <p>※一部民間委託看護師も組み合わせ</p> |        |



宿泊療養施設における平常時の医療提供体制調整状況

| 施設名(利用開始日順)            | 受入室数 | 所在地市町村   | 交渉医療機関            | ①オンライン | ②酸素投与 | ③入院・通所判断 | ④24時間コール |
|------------------------|------|----------|-------------------|--------|-------|----------|----------|
| 1 東横INNつくばエクスプレス三郷中央駅  | 170  | 三郷市      | みさと健和病院           | 可      | 不可    | 不可       | 不可       |
| 2 入間第一ホテル              | 119  | 入間市      | はせがわクリニック         | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 3 東横INN浦和美園駅東口         | 190  | さいたま市緑区  | ひかりクリニック          | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 4 加須センターホテル            | 85   | 加須市      | 済生会栗橋病院           | 可      | 可     | 検討中      | 可        |
| 5 パーシモンホテル             | 118  | 新座市      | ひかりクリニック          | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 6 東横INNJR川口駅西口         | 126  | 川口市      | 公平病院              | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 7 ホテルルートイン鴻巣           | 138  | 鴻巣市      | たけうちクリニック<br>藤倉医院 | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 8 国立女性教育会館             | 87   | 比企郡嵐山町   | 小川赤十字病院           | 可      | 可     | 不可       | 不可       |
| 9 バイオランドホテル            | 89   | さいたま市大宮区 | ひかりクリニック          | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 10 アパホテルさいたま新都心駅北      | 183  | さいたま市大宮区 | ひかりクリニック          | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 11 レフ大宮byベッセルホテルズ      | 172  | さいたま市大宮区 | ひかりクリニック          | 可      | 可     | 可        | 可        |
| 12 ホテルルートイン熊谷          | 178  | 熊谷市      | 関東脳神経外科病院         | 検討中    | 検討中   | 検討中      | 検討中      |
| 13 東横INNつくばエクスプレス八潮駅北口 | 188  | 八潮市      | 草加・八潮医師会輪番        | 可      | 不可    | 不可       | 不可       |
| 14 ホテルグリーンコア白岡         | 82   | 白岡市      | 済生会栗橋病院           | 可      | 可     | 検討中      | 可        |
| 15 Aホテル                |      | A市       | 調整中               | -      | -     | -        | -        |

# 宿泊療養施設の医療機能の強化について【臨時医療施設の運用】

| 分野                                                                                                                                                                                                                    | フェーズⅠ～Ⅲ<br>(宿泊療養者300人以上)                                                                                                                                                    | フェーズⅣ<br>(宿泊療養者450人以上)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 感染者急増時                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6施設のうち<br/>県医師会の<br/>会員医療機関が対応</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東横INNJR川口駅西口</li> <li>・東横INN浦和美園駅東口</li> <li>・パーシモンホテル</li> <li>・パイオランドホテル</li> <li>・アパホテルさいたま新都心駅北</li> <li>・レフ大宮byベッセルホテルズ</li> </ul> |                                                                                          | <div data-bbox="427 1010 510 1397" style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">臨時医療施設の運用</div> <div data-bbox="510 1010 845 1397" style="background-color: green; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <b>県医師会の会員医療機関が<br/>他の施設に先駆けて医療機能を強化</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステロイド剤の投与</li> <li>・脱水症状者の点滴</li> <li>・酸素投与</li> </ul> </div> | <div data-bbox="427 1397 845 1839" style="background-color: blue; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <b>【民間事業者が対応】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ステロイド剤の投与</li> <li>・脱水症状者の点滴</li> <li>・酸素投与</li> </ul> </div> |
| <b>3施設のうち<br/>70部屋において<br/>臨時医療施設の運用を実施</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Aホテル</li> <li>・東横INNつくばエクスプレス三郷中央駅</li> <li>・東横INNつくばエクスプレス八潮駅北口</li> </ul>                                                       | <div data-bbox="874 600 1307 1010" style="border: 1px dashed gray; padding: 10px; text-align: center;">             臨時医療施設的な<br/>運用に向けた準備<br/>【感染者急増時約1月前】           </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |



# 県と県医師会が連携した後遺症（罹患後症状）外来

## 受診の流れ

受診を希望する場合

①

まずは、かかりつけ医など  
近隣の医療機関を受診



後遺症の診療の  
必要があれば



②

紹介状を持って  
後遺症外来を受診



## 後遺症外来を行う8医療機関

| 主な診療科              | 医療機関名          | 所在地      |
|--------------------|----------------|----------|
| 概ね全分野に対応（複数症状に対応）  | 公平病院           | 戸田市      |
| 精神科・神経内科を含む複数症状に対応 | 埼玉精神神経センター     | さいたま市中央区 |
| 呼吸器科を含む複数症状に対応     | 上福岡総合病院        | ふじみ野市    |
| 呼吸器科               | さいたま赤十字病院      | さいたま市中央区 |
|                    | 埼玉医科大学病院       | 毛呂山町     |
| 耳鼻咽喉科              | 埼玉医科大学病院       | 毛呂山町     |
|                    | 川越耳科学クリニック     | 川越市      |
| 皮膚科                | 獨協医科大学埼玉医療センター | 越谷市      |

# 新型コロナウイルス後遺症（罹患後症状）患者の状況①


10月1日から12月20日までに報告いただいた

**360**

症例の状況は以下のとおり


(前回(11/23まで)から**73**症例追加)

## 1 男女比




報告いただいた症例においては、**男性患者**の割合が高い。

## 2 基礎疾患の有無



**基礎疾患の有無に関わらず**、後遺症を疑う症状が発現。

## 3 新型コロナウイルス罹患時の対応



入院に至らない、宿泊療養施設入所、自宅療養の方に多く発症  
⇒ **コロナ症状の重さとは無関係**



## 新型コロナウイルス後遺症（罹患者後書状）患者の状況②

### 4 発症時期

※3例は発症時期不明


| 元のコロナの発症時期      | 症例数 |
|-----------------|-----|
| 第3波(R2.11~R3.3) | 22  |
| 第4波(R3.4~R3.6)  | 29  |
| 第5波(R3.7~R3.10) | 306 |

### 5 年代別

※6例は年齢不明

| 患者の年代 | 症例数 | 構成比     |
|-------|-----|---------|
| 20歳未満 | 51  | (14.4%) |
| 20歳代  | 70  | (19.8%) |
| 30歳代  | 60  | (16.9%) |
| 40歳代  | 87  | (24.6%) |
| 50歳代  | 65  | (18.4%) |
| 60歳代  | 16  | (4.5%)  |
| 70歳以上 | 5   | (1.4%)  |


(新型コロナウイルスの発症時期別年代構成)



- いわゆる第5波(R3.7~R3.10)において新型コロナウイルスを発症した患者が最も多い。
- 年代別では40歳代が最も多いが、20歳代から50歳代まで大きな偏りなく分布している。
- 第5波において新型コロナウイルスを発症した患者は、若い世代の割合が高く、30歳代以下の割合が約54%と全体の半数を超えている。

## 後遺症(罹患後症状) 診療の指針となる「症例集」の作成

- 本県では、県と県医師会が連携して、診療の指針となる症例集を作成し、多くの医療機関に後遺症（罹患後症状）外来を実施してもらうように働きかける予定



P.37



## 症例集とりまとめに向けた今後のスケジュール

